




Экспликация полов



Номер помещения	Тип пола	Схема пола или тип пола по серии	Данные элементов пола и их толщина, мм	Площадь, м ²
	1		Бетон В25 П4, W8 F200 по ГОСТ 7473-2010 АСК-10-1000/50 (ГОСТ 31938-2012) ш.с 200х200 - 200 мм. Мембрана гидроизоляционная PLANTER дренаж Лесок средний фракции (коэффициент теплоизоляции - 0,98), б=200 мм	588
	2		Бетон В25 П4, W8 F200 по ГОСТ 7473-2010 армирующий сеткой АСК-4-1000/50 (ГОСТ 31938-2012) ш.с 200х200 (верхнее армирование) и сеткой АСК-10-1000/50 (ГОСТ 31938-2012) ш.с 200х200 (нижнее армирование) - 160 мм. Лесок средний фракции (коэффициент теплоизоляции - 0,98), б=200 мм	4062

[illegible][illegible]

794.01-19-KM3



Согласовано			

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Помещение хранения инвентаря	кв.м	4672,42
2	Помещение содержания мебели	кв.м	75,9


Ἡ ἡμετέρα ἡ πόλις ἀποκαταστήσεται

Условные обозначения:

[illegible]

Имя, Кол. уч	русм	М док	Площ.	Длина
ГП	Иркутск			05.19
Парабола	Окулов			05.19
Иркутск				05.19

Konupoba n

КРЗ	0 2000 КРЗ бднуз с/н	а куподскау обдасму.
Смагуа	л/сум	л/сумоб
п	29	
 NP OJKTIP OBIJINK m 8(8332) 360-098		

EXX3

